

Aria Wheels Srls

Sede Legale_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma
Dipartimento di produzione_Via A.Volta 7/G 36030 Costabissara (VI)
TEL. / FAX +39 04441322533 | P.IVA 12848301003 | email : info@ariawheels.com

NRIN®

BKRTR

ADULTO

Aria® BKRTR, superleggero, si adatta alla perfezione al tratto dorso-lombare e garantisce un buon contenimento senza inibire i movimenti del busto e degli arti superiori.

Materiale della scocca: Fibra di carbonio
In configurazione standard: serie di fori che consentono di regolare l'altezza, inoltre tramite il morsetto centrale è possibile il montaggio su tubi di diametro 19 / 22 / 25 mm.
A completamento delle scocca viene fornita un'imbottitura con schiuma ad alta densità di spessore 30mm con il relativo rivestimento ignifugo e traspirante.

Portata max: 120 Kg
Peso di trasporto ± 0.7 kg

€ 760,00


In configurazione standard
(esclusa IVA e costi di spedizione)

NOME E COGNOME UTENTE: _____ QUOTAZIONE _____ ORDINE _____
RIVENDITORE: _____ INDIRIZZO DI CONSEGNA: _____
PRODUCT SPECIALIST: _____ NUMERO E DATA ORDINE: _____

**Prima di compilare la scheda d'ordine si consiglia di visualizzare lo schema dimensionale dei singoli schienali.
Per evitare errori nella rilevazione delle misure, Aria Wheels suggerisce di contattare un tecnico specializzato.
Aria Wheels non può modificare il prodotto dopo la ricezione della scheda d'ordine.**

DISEGNA QUI





A completamento della scocca in fibra di carbonio, viene fornita un'imbottitura con schiuma ad alta densità di spessore 30mm con il relativo rivestimento in materiale ignifugo e traspirante

La posizione dei fori Ø 6.2mm non cambia rispetto alle diverse dimensioni e tipologie di schienale

PESO SCHIENALE RT2 IN FIBRA DI CARBONIO (comprensivo di imbottitura) = ± 700 gr


Seleziona le tue preferenze con un flag nella casella

TAGLIE DISPONIBILI			
	RT1	Size RT1 altezza 220 mm larghezza 335 mm	760,00 €
	RT2	Size RT2 altezza 280 mm larghezza 335 mm	760,00 €
	RT3	Size RT3 altezza 340 mm larghezza 335 mm	760,00 €

MORSETTO SCHIENALE ad attacco centrale			
	ALCMT15	Morsetto per carrozzina Aria 1.0 Mg	STD
	ALCMT36	Morsetto per carrozzine a telaio rigido *	STD

* Indica di seguito il modello della carrozzina e il diametro del tubolare su cui fissare il morsetto - Vedi ultima pagina

Modello carrozzina:	Diametro del tubo per il fissaggio del morsetto	ALCMT36.1	Ø 19mm
		ALCMT36.2	Ø 22mm
		senza alcun adattatore	Ø 25mm



A completamento della scocca in fibra di carbonio, viene fornita un'imbottitura con schiuma ad alta densità di spessore 30mm con il relativo rivestimento in materiale ignifugo e traspirante

La posizione dei fori Ø 6.2mm non cambia rispetto alle diverse dimensioni e tipologie di schienale

Seleziona le tue preferenze con un flag nella casella

TAGLIE DISPONIBILI			
	RT4	Size RT4 altezza 220 mm larghezza 395 mm	760,00 €
	RT5	Size RT5 altezza 280 mm larghezza 395 mm	760,00 €
	RT6	Size RT6 altezza 340 mm larghezza 395 mm	760,00 €

MORSETTO SCHIENALE ad attacco centrale			
	ALCMT15	Morsetto per carrozzina Aria 1.0 Mg	STD
	ALCMT36	Morsetto per carrozzine a telaio rigido *	STD



* Indica di seguito il modello della carrozzina e il diametro del tubolare su cui fissare il morsetto - Vedi ultima pagina

Modello carrozzina:	Diametro del tubo per il fissaggio del morsetto	ALCMT36.1	Ø 19mm
		ALCMT36.2	Ø 22mm
		senza alcun adattatore	Ø 25mm



SCHEMA DIMENSIONALE PER CARROZZINE ARIA®

BRH con scocca T3 o T6 da 375 a 420 mm
BRH con scocca T2 o T5 da 315 a 360 mm
BRH con scocca T1 o T4 da 240 a 300 mm




* le dimensioni indicate
sono da considerarsi con ruota posteriore da 24"

MORSETTO PER CARROZZINE A TELAIO RIGIDO (ALCMT36)




Il morsetto permette la regolazione
dello schienale in altezza, inclinazione e profondità.


Il morsetto è adattabile su tubolari di diametro 25mm, 22mm e 19mm



Ø 25mm



Ø 22mm



Ø 19mm

PER PARTICOLARI ESIGENZE ANNOTARE LE RICHIESTE DI SEGUITO: